

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1.3. 2011	CENA S DPH
Motorové oleje pro osobní automobily				
TRYSK RACING	SAE 5W-40, API SLM/CF/EC	C	109,20	131,04
		SN	130,94	157,12
		K 4	770,95	925,14
		L 1	196,56	235,87
TRYSK SPEED	SAE 10W-40, API SL/CF	C	60,22	72,26
		SN	73,11	87,73
		K 4	426,71	512,05
		L 1	110,45	132,54
Motorové oleje pro smíšený vozový park				
TRYSK SUPER TURBO	SAE 15W-40, API CG-4/CF/SJ, ACEA A23,B34,E2 VW 505.00, MB 228.1/229.1 MAN 271, VOLVO VDS, TATRA TDS 30/12, AVIA, ZETOR, MTU TYPE 1, TEDOM 258-2 ŠKODA VW	C	48,57	58,28
		SN	60,22	72,26
		SN 50	66,35	79,62
		K 10	820,14	984,17
		K 4	339,35	407,22
		L 1	87,78	105,33
TRYSK SUPER 15W-40	SAE 15W-40, API SG/CF-4 MB 227.1 ZETOR, TEDOM 258-1	C	39,42	47,30
		SN	48,88	58,66
		SN 50	52,52	63,02
		K 10	605,18	726,21
		K 4	250,22	300,27
TRYSK SUPER 20W-40	SAE 20W-40, API SG/CF-4 MB 227.1, ZETOR, TEDOM 258-1	C	41,60	49,92
		SN	52,21	62,65
Motorové oleje pro nákladní automobily				
TRYSK GLOBAL	SAE 10W-40, API CF+ UHPDI-4, ACEA E4, E7 MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-23, LIAZ 258-4(D), SCANIA LDF-2, RENAULT RDX, MACK EO-L, MACK T9, TATRA TDS 40/16, AVIA, MTU TYPE 3	SN	107,85	129,42
		K 10	1 471,29	1 765,55
TRYSK TOP TIR FE	SAE 10W-40, API CI-4-/SL, ACEA E7,E5,E3,B3,B4,A3 MB 228.3/229.1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, Cummins 20076/7/8	C	69,68	83,62
		SN	85,18	102,21
		K 10	1 002,66	1 203,20
TRYSK TOP TIR	SAE 15W-40, API CI-4 PLUS/SL, ACEA E7,E5,E3,B3,B4,A3 MB 228.3/229.1, MAN 3275 VOLVO VDS 3, DHD-1, CAT ECF 1 Cummins 20076/7/8 TEDOM 258-3	C	51,79	62,15
		SN	64,17	77,00
		SN 50	70,20	84,24
		K 10	920,82	1 104,98
		L 1	101,09	121,31
Motorové oleje pro starší typy automobilů				
TRYSK STABIL M7ADX	SAE 15W-40, API SF/CC	C	38,38	46,05
		SN	46,90	56,28
		K 10	709,80	851,76
		K 4	284,44	341,33
		L 1	76,75	92,10
TRYSK M8AD	SAE 15W-50, API SE/CC	C	49,30	59,16
		SN	58,97	70,76
		K 10	708,86	850,64
		K 4	283,92	340,70

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
TRYSK SPECIAL M5AD	SAE 20W-30, API SC/CB	L 1	76,54	91,85
		C	42,85	51,42
		SN	52,62	63,15
		K 10	688,58	826,30
		K 4	276,64	331,97
		L 1	71,66	85,99
TRYSK M6ADS II PLUS	SAE 30, API SF/CD	C	39,42	47,30
		SN	49,40	59,28
		K 10	669,55	803,46
TRYSK M6ADSIII	SAE 40, API SF/CF	C	49,30	59,16
		SN	60,22	72,26
TRYSK M9ADV	SAE 40, API CB	C	47,11	56,53
		SN	57,62	69,14
TRYSK M6AD	SAE 40, API SC/CB	C	31,41	37,69
		SN	39,52	47,42
		K 10	509,60	611,52
		K 4	206,96	248,35
		L 1	56,06	67,27
TRYSK M6A	SAE 30, API SB	C	32,55	39,06
		SN	42,22	50,67
		K 10	513,45	616,14
		K 4	210,39	252,47
		L 1	56,26	67,52
Motorové oleje pro dvoudobé motory				
TRYSK M2T SUPER	API TC, JASO FC	L 1	95,47	114,57
		L 1/2	55,54	66,64
TRYSK M2T	API TB	C	37,13	44,55
		SN	47,11	56,53
		K 10	671,53	805,83
		L 1	68,12	81,74
		L 1/2	36,61	43,93
		L 1/4	27,46	32,95
L 1/10	22,26	26,71		
Převodové oleje automobilové				
GYROL Syn 75W-90	SAE 75W-90, API GL-3/GL-4/GL-5	C	192,61	231,13
		SN	221,52	265,82
		SN 50	228,80	274,56
		K 10	2 344,68	2 813,62
		L 1	245,65	294,78
GYROL 75W LF	SAE 75W, API GL-4 ŠKODA VW, VW TL-726 Y	C	48,15	57,78
		SN	58,86	70,64
		K 10	761,07	913,29
		L 1	87,05	104,46
GYROL 80W	SAE 80W, API GL-4 ZETOR	C	33,90	40,68
		SN	42,33	50,79
		SN 50	45,76	54,91
		K 10	549,33	659,19
		K 4	225,26	270,32
		L 1	57,20	68,64
GYROL 90	SAE 90, API GL-4	C	35,78	42,93
		SN	45,03	54,04
		SN 50	47,11	56,53
		K 10	632,53	759,03

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
		K 4	260,62	312,75
		L 1	66,04	79,25

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
GYROL 80W-90	SAE 80W-90, API GL-4 MIL-L 2105C	C	41,91	50,29
		SN	49,82	59,78
		K 10	669,24	803,09
		L 1	68,85	82,62
GYROL 90H	SAE 90, API GL-5	C	56,78	68,14
		SN	67,50	81,00
		K 10	846,77	1 016,12
		L 1	92,87	111,45
GYROL 80W-90H	SAE 80W-90, API GL-5 MIL-L 2105D	C	54,81	65,77
		SN	65,42	78,50
		K 10	828,78	994,53
		L 1	91,31	109,57
GYROL 85W-140H	SAE 85W-140, API GL-5 MIL-L 2105D	C	57,10	68,52
		SN	67,60	81,12
		K 10	857,58	1 029,10
		L 1	94,64	113,57
Víceúčelový olej pro zemědělské stroje				
GYROL UTTO	SAE 80W, API GL-4 MIL-L 2105, ZETOR, JOHN DEERE J20C FORD M2C 86C, ZF TE ML-03E a 05F MASSEY FERGUSON CMS M 1141 a 1143, CNH MAT 3525	C	54,18	65,02
		SN	64,69	77,63
		SN 50	69,47	83,37
		K 10	858,52	1 030,22
Oleje pro automatické převodovky				
GYROL ATF DIII	GM DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4, CAT TO-2, ZF TE-ML 0ZF, 03D, 04D, 11B, 14A	L 1	236,91	284,29
GYROL ATF DII D	GM DEXRON II, FORD MERCON, VOITH G 607, ALLISON C-4, ZF TE-ML 11A	L 1	117,42	140,90
Převodové oleje průmyslové				
PARAMO CLP 100	ISO VG 100, DIN 51 517/III-CLP U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	C	32,86	39,44
		SN	40,87	49,05
		K 10	781,87	938,25
PARAMO CLP 150	ISO VG 150, DIN 51 517/III-CLP U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	C	32,86	39,44
		SN	40,87	49,05
		K 10	781,87	938,25
PARAMO CLP 220	ISO VG 220, DIN 51 517/III-CLP U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	C	35,15	42,18
		SN	43,16	51,79
		K 10	781,87	938,25
PARAMO CLP 320	ISO VG 320, DIN 51 517/III-CLP U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	C	35,15	42,18
		SN	43,16	51,79
		K 10	781,87	938,25
PARAMO CLP 460	ISO VG 460, DIN 51 517/III-CLP U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	C	39,21	47,05
		SN	47,74	57,28
		K 10	859,87	1 031,85
	ISO VG 680, DIN 51 517/III-CLP	C	51,48	61,78

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO CLP 680	U.S. STEEL 224, AGMA 9005-D94, FRENCH STEEL FT 158	SN	61,57	73,88
PARAMO PP 7	ISO VG 100 API GL-3	C	36,50	43,80
		SN	45,45	54,54
		K 10	587,60	705,12
		L 1	76,34	91,60
PARAMO PP 13	ISO VG 220 API GL-3	C	36,50	43,80
		SN	45,45	54,54
		K 10	593,22	711,86
		L 1	76,34	91,60
PARAMO PP 44	ISO VG 680 API GL-3	C	49,82	59,78
		SN	60,42	72,51
		K 10	781,87	938,25
		L 1	85,07	102,09
Hydraulické oleje				
PARAMO HV 32	ISO VG 32, CETOP RP 91H-HV 6743: L-HV, DIN 51524/III-HVLP	C	31,62	37,94
		SN	40,46	48,55
		K 10	659,67	791,61
PARAMO HV 46	ISO VG 46, CETOP RP 91H-HV 6743: L-HV, DIN 51524/III-HVLP	C	31,62	37,94
		SN	40,46	48,55
		K 10	659,67	791,61
PARAMO HV 68	ISO VG 68, CETOP RP 91H-HV 6743: L-HV, DIN 51524/III-HVLP	C	31,62	37,94
		SN	40,46	48,55
		K 10	659,67	791,61
PARAMO HM 22	ISO VG 22, CETOP RP 91-H-HM 6743: L-HM, DIN 51524/II-HLP	C	30,68	36,82
		SN	37,75	45,30
		K 10	554,53	665,43
PARAMO HM 32	ISO VG 32, CETOP RP 91-H-HM 6743: L-HM, DIN 51524/II-HLP	C	29,85	35,82
		SN	37,13	44,55
		SN 50	39,83	47,80
		K 10	534,25	641,10
PARAMO HM 46	ISO VG 46, CETOP RP 91-H-HM 6743: L-HM, DIN 51524/II-HLP	C	29,85	35,82
		SN	37,13	44,55
		SN 50	39,83	47,80
		K 10	534,25	641,10
PARAMO HM 68	ISO VG 68, CETOP RP 91-H-HM 6743: L-HM, DIN 51524/II-HLP	C	29,85	35,82
		SN	37,13	44,55
		SN 50	39,83	47,80
		K 10	534,25	641,10
PARAMO HFC 46	ISO VG 46 ISO 6743/4 HFC DIN 51 502 HFC	KONT	42,43	50,92
		SN	50,23	60,28
		K 10	719,26	863,12
Oleje pro pneumatické mechanizmy				
PARAMO PNEUMAT 22	ISO VG 22 6743: L-P, DIN 51 502: D	K 10	627,43	752,92
		L 1	69,58	83,49
PARAMO PNEUMAT 46	ISO VG 46 6743: L-P, DIN 51 502: D	K 10	627,43	752,92
		L 1	69,58	83,49
PARAMO PNEUMAT 32 ZF	ISO VG 32 6743: L-P, DIN 51 502: D	C	50,86	61,03
		SN	60,84	73,01
		K 10	842,61	1 011,13
Olej pro hydrodynamické mechanizmy				
	ISO VG 32	C	33,38	40,06

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO OT-HP3	ALLISON C3	SN	43,06	51,67
		K 10	516,78	620,13
		L 1	60,94	73,13
Biologicky odbouratelný hydraulický olej				
PARAMO Synteco 46	ISO VG 46, VDMA 24568/24569 - HESS CEC-L-33T-82 ODBOURATELNOST VÍCE NEŽ 90%, WGK=0	SN	174,72	209,66
		K 10	1 959,05	2 350,86
Ložiskové oleje				
PARAMO OL-P03 ***	ISO VG 3 6743: L-FD, DIN 51 502:CL	C	37,02	44,43
		SN	45,76	54,91
		K 10	642,10	770,52
PARAMO OL-J3 ***	ISO VG 3 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	34,11	40,93
		SN	42,02	50,42
		K 10	539,45	647,34
PARAMO OL-J10	ISO VG 10 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	32,55	39,06
		SN	39,83	47,80
		K 10	523,12	627,74
PARAMO OL-J22	ISO VG 22 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	28,81	34,57
		SN	37,13	44,55
		K 10	523,64	628,37
PARAMO OL-J32	ISO VG 32 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	28,81	34,57
		SN	37,13	44,55
		K 10	523,64	628,37
PARAMO OL-J46	ISO VG 46 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	28,81	34,57
		SN	37,13	44,55
		SN 50	39,52	47,42
		K 10	523,64	628,37
PARAMO OL-J68	ISO VG 68 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	28,81	34,57
		SN	37,75	45,30
		K 10	523,64	628,37
PARAMO OL-J100	ISO VG 100 6743: L-FC, DIN 51 502:C	C	29,02	34,82
		SN	37,96	45,55
		K 10	533,52	640,22
PARAMO B1	ISO VG 15 6743: L-AN, DIN 51 502: AN	KONT	25,58	30,70
		SN	32,55	39,06
PARAMO B2	ISO VG 32 6743: L-AN, DIN 51 502: AN	C	23,19	27,83
		SN	30,58	36,69
PARAMO B4	ISO VG 46 6743: L-AN, DIN 51 502: AN	C	23,19	27,83
		SN	30,58	36,69
PARAMO B5	ISO VG 68 6743: L-AN, DIN 51 502: AN	C	23,71	28,45
		SN	30,58	36,69
PARAMO B7	ISO VG 100 6743: L-AN, DIN 51 502: AN	C	23,92	28,70
		SN	30,78	36,94
PARAMO V 2	ISO VG 32	C	30,26	36,32
		SN	38,79	46,55
		K 10	533,52	640,22
		L 1	61,67	74,01
Olej na mazání spřádacích strojů				
PARAMO TEX15	ISO VG 15	C	43,06	51,67
		SN	53,35	64,02
		K 10	754,42	905,30
Oleje nízkotuhnoucí				

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO OLN-J22	ISO VG 22	C	31,72	38,06
	CETOP RP 91H-HL, 6743: L-HL	SN	39,21	47,05
	DIN 51 517-CL, DIN 51 524-HL	K 10	556,30	667,56

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO OLN-J32	ISO VG 32 CETOP RP 91H-HL, 6743: L-HL DIN 51 517-CL, DIN 51 524-HL	C	31,72	38,06
		SN	39,21	47,05
		K 10	556,30	667,56
PARAMO OLN-J46	ISO VG 46 CETOP RP 91H-HL, 6743: L-HL DIN 51 517-CL, DIN 51 524-HL	C	31,72	38,06
		SN	39,21	47,05
		K 10	556,30	667,56
Kompresorové oleje				
PARAMO VDL 46	ISO VG 46, 6743: L-DAJ, DAC DIN 51 506-VDL, DIN 51 524/II-HLP	C	46,07	55,29
		SN	55,95	67,14
		K 10	776,36	931,63
PARAMO VDL 100	ISO VG 100, 6743: L-DAJ, DAC DIN 51 506-VDL, DIN 51 524/II-HLP	C	47,84	57,41
		SN	57,20	68,64
		K 10	780,73	936,87
PARAMO K 8	ISO VG 100, 6743: L-DAA DIN 51 506: VBL, VCL	C	28,60	34,32
		SN	35,46	42,56
		K 10	641,78	770,14
PARAMO K 12	ISO VG 150, 6743: L-DAB DIN 51 506: VBL, VCL	C	29,85	35,82
		SN	37,23	44,68
		K 10	652,70	783,24
PARAMO K 18	ISO VG 320, 6743: L-DAB DIN 51 506: VBL, VCL	C	35,26	42,31
		SN	39,00	46,80
		K 10	662,27	794,73
PARAMO K 28	ISO VG 460, 6743: L-DAB DIN 51 506: VBL, VCL	C	38,69	46,43
		SN	46,59	55,91
		K 10	716,98	860,37
PARAMO ON-5	ISO VG 68 BS2626:1975, ISO-L-DRA	C	64,79	77,75
		SN	76,75	92,10
		K 10	1 008,07	1 209,69
PARAMO R2	ISO VG 100 6743: L-DVA	C	44,41	53,29
		SN	53,25	63,90
		K 10	702,21	842,65
		L 1	78,52	94,22
Oleje pro kluzná vedení				
PARAMO KV 46	ISO VG 46, 6743: L-G, DIN 51 502:CGLP Cincinnati Milacron P-47 a P-50	C	43,89	52,67
		SN	52,10	62,52
		K 10	891,38	1 069,66
PARAMO KV 68	ISO VG 68, 6743: L-G, DIN 51 502:CGLP Cincinnati Milacron P-47 a P-50	C	43,89	52,67
		SN	52,10	62,52
		K 10	891,38	1 069,66
PARAMO KV 100	ISO VG 100, 6743: L-G, DIN 51 502:CGLP Cincinnati Milacron P-47 a P-50	C	43,89	52,67
		SN	52,10	62,52
		K 10	891,38	1 069,66
PARAMO KV 220	ISO VG 220, 6743: L-G, DIN 51 502:CGLP Cincinnati Milacron P-47 a P-50	C	43,89	52,67
		SN	52,10	62,52
		K 10	891,38	1 069,66
Olej elektroizolační				
PARAMO Trafo N-A	ISO VG 10, IEC 60296/82, ASTM D 3487 typ I, AS 1767.1 a AS 1767.1 a AS 17.68.1999	SN	67,91	81,49
		K 10	823,99	988,79

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
		L 1	94,33	113,19
Oleje pro tepelné zpracování kovů a přenos tepla				
PARAMO TK180	ISO VG 150 6743: L-U, DIN 51 502:L	C	56,06	67,27
		SN	66,35	79,62
		K 10	846,77	1 016,12
PARAMO TK150	ISO VG 68 6743: L-U, DIN 51 502:L	C	42,12	50,54
		SN	50,75	60,90
		K 10	673,71	808,45
PARAMO TK46	ISO VG 46 6743: L-U, DIN 51 502:L	C	50,75	60,90
		SN	60,53	72,63
		K 10	806,10	967,32
PARAMO TK22	ISO VG 22 6743: L-U, DIN 51 502:L	C	54,50	65,40
		SN	64,69	77,63
		K 10	820,14	984,17
PARAMO TK22A	ISO VG 22 6743: L-U, DIN 51 502:L	C	54,18	65,02
		SN	64,27	77,13
		K 10	823,06	987,67
PARAMO TERM 10	ISO VG 10 6743: L-Q, DIN 54 502:Q	C	44,10	52,92
		SN	52,83	63,40
PARAMO TERM 22	ISO VG 22 6743: L-Q, DIN 54 502:Q	C	42,33	50,79
		SN	50,86	61,03
		K 10	601,74	722,09
PARAMO TERM 32	ISO VG 32 6743: L-Q, DIN 54 502:Q	C	42,33	50,79
		SN	50,86	61,03
Oleje separační				
PARAMO SEPAR ***	separátor na bednění při výrobě betonu	C	28,91	34,69
		SN	36,09	43,31
PARAMO SEPAR SDA	separátor na bednění při výrobě betonu	C	33,49	40,19
		SN	41,08	49,30
		K 10	579,28	695,14
PARAMO SEPAR BIO-BIT	ISO VG 10. Biologicky odbouratelný separační olej určený k separaci obalené asfaltové směsi z povrchů dopravního zařízení.	C	33,80	40,56
		SN	41,18	49,42
		K 10	580,94	697,13
PARAMO SEPAR BIO-BIT EM	ISO VG 46. Biologicky odbouratelná separační emulze separující při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi.	C	52,62	63,15
		SN	62,30	74,76
		K 10	788,42	946,11
Ostatní				
PARAMO ON 22	ISO VG 22	C	46,18	55,41
		SN	55,12	66,14
PARAMO INDIKÁTOR	Značkovací tmavomodrá kapalina na označení produktů např. pro prům. hydraulické systémy, identifikaci netěsnosti zařízení	L 1	1 248,62	1 498,35
Oleje válcové				
PARAMO B 25	ISO VG 460 6743: L-Z	C	48,67	58,41
		SN	58,14	69,76
PARAMO B 28	ISO VG 680 6743: L-Z	C	48,67	58,41
		SN	58,14	69,76
		K 10	750,15	900,18
	ISO VG 800	C	48,67	58,41

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO B 31	6743: L-Z	SN	58,14	69,76
		K 10	750,15	900,18
PARAMO P 28	ISO VG 680, ISO-L-Z	C	51,06	61,28
PARAMO P 31	ISO VG 800, ISO-L-Z	C	51,06	61,28
Oleje tmavé				
PARAMO OD 3	ISO VG 46, ISO-L-AY	C	28,91	34,69
		SN	35,98	43,18
PARAMO OD 4	ISO VG 68, ISO-L-AY	C	28,91	34,69
		SN	35,98	43,18
PARAMO OD 8	ISO VG 150 , ISO-L-AY	C	28,91	34,69
		SN	35,98	43,18
PARAMO OD 11	ISO VG 220, ISO-L-AY	C	28,91	34,69
		SN	35,98	43,18
PARAMO OD 16	ISO VG 320, ISO-L-AY	C	28,91	34,69
		SN	35,98	43,18
PARAMO OD 20	ISO VG (680) , ISO-L-AY	SN	57,09	68,51
Řezné oleje				
PARAMO FIN 2 ***	ISO VG 2	C	32,55	39,06
		SN	40,04	48,05
PARAMO FIN 5 ***	ISO VG 5	C	32,55	39,06
		SN	40,04	48,05
PARAMO CUT 3 ***	ISO VG 3, ISO-L-MHB	C	35,36	42,43
		SN	43,37	52,04
		K 10	620,67	744,81
PARAMO CUT 10	ISO VG 10, ISO-L-MHF	C	49,71	59,65
		SN	59,59	71,51
		K 10	778,02	933,63
PARAMO CUT 14	ISO VG 10	C	46,80	56,16
		SN	56,06	67,27
PARAMO CUT 10 GLASS	ISO VG 10	C	35,26	42,31
		SN	43,16	51,79
		K 10	542,88	651,46
PARAMO CUT OC	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	35,57	42,68
		SN	43,47	52,17
		K 10	615,06	738,07
PARAMO CUT OC MULTI	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	51,38	61,65
		SN	61,46	73,76
		K 10	785,51	942,61
PARAMO CUT GRIND	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	51,38	61,65
		SN	61,46	73,76
		K 10	785,51	942,61
PARAMO CUT OC PLUS	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	40,35	48,42
		SN	48,78	58,53
		K 10	701,90	842,28
PARAMO CUT OC AL	ISO VG 15	C	60,74	72,88
		SN	72,07	86,49
		K 10	1 102,61	1 323,13
PARAMO CUT BM	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	76,96	92,35
		SN	90,48	108,58
		K 10	1 176,86	1 412,24
PARAMO CUT 15	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	80,81	96,97
		SN	94,85	113,82
		K 10	1 258,40	1 510,08

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO CUT 16 H	ISO VG 15, ISO-L-MHF	C	60,11	72,13
		SN	71,55	85,86
		K 10	1 101,88	1 322,26

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
PARAMO CUT 22	ISO VG 22, ISO-L-MHF	C	42,33	50,79
		SN	51,06	61,28
		K 10	730,18	876,22
PARAMO CUT 25	ISO VG (25), ISO-L-MHF	C	58,34	70,01
		SN	69,47	83,37
		K 10	954,41	1 145,29
PARAMO CUT 25 A	ISO VG (25), ISO-L-MHF	C	42,54	51,04
		SN	50,96	61,15
		K 10	713,34	856,00
PARAMO CUT 32	ISO VG 32, ISO-L-MHE	C	36,82	44,18
		SN	44,93	53,91
		K 10	689,31	827,17
PARAMO CUT 32 A	ISO VG 32, ISO-L-MHE	C	33,28	39,94
		SN	40,98	49,17
		K 10	635,02	762,03
PARAMO CUT 46	ISO VG 46, ISO-L-MHF	C	39,73	47,67
		SN	48,26	57,91
		K 10	691,91	830,29
PARAMO EPK-1	ISO VG (46), ISO-L-MHF	SN	177,07	212,48
		K 10	2 349,88	2 819,86
		L 1	245,96	295,15
PARAMO EPK-2	ISO VG (320), ISO-L-MHF	SN	255,16	306,19
		K 10	2 982,20	3 578,64
PARAMO PRESS 80	ISO-L-M	C	94,95	113,94
		SN	106,08	127,30
		K 10	1 183,73	1 420,47
Obráběcí kapaliny				
PARAMO ERO-D	ISO-L-MAB	C	48,98	58,78
		SN	58,34	70,01
		K 10	777,19	932,63
PARAMO ERO-SB	ISO-L-MAB	C	51,38	61,65
		SN	61,36	73,63
		SN 50	66,46	79,75
		K 10	871,83	1 046,20
PARAMO ERO-SB Plus	ISO-L-MAB	C	58,86	70,64
		SN	69,47	83,37
		K 10	1 040,83	1 249,00
PARAMO ERO-AW	ISO-L-MAB	C	74,05	88,86
		SN	85,90	103,08
		K 10	1 168,86	1 402,63
PARAMO LACTIC	ISO-L-MAF	C	87,88	105,46
		SN	100,46	120,56
		SN 50	105,77	126,92
		K 10	1 395,68	1 674,82
PARAMO EOPS	ISO-L-MAF	K 10	1 516,42	1 819,71
PARAMO EOPS PLUS	ISO-L-MAF	K 10	1 604,41	1 925,29
PARAMO EOPS COOL	ISO-L-MAE	C	83,62	100,34
		SN	95,47	114,57
		K 10	1 291,99	1 550,39
PARAMO EOPS UNI	ISO-L-MAE	C	82,06	98,47
		SN	93,91	112,69
		SN 50	100,67	120,81

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
		K 10	1 268,90	1 522,68
PARAMO EOPS UNI LUBE	ISO-L-MAE	SN	92,77	111,32
		K 10	1 250,70	1 500,84
PARAMO EOPS AW	ISO-L-MAF	C	87,67	105,21
		SN	100,67	120,81
		K 10	1 360,84	1 633,01
PARAMO EOPS LUBE	ISO-L-MAF	C	77,90	93,48
		SN	89,23	107,08
		K 10	1 207,86	1 449,43
PARAMO SK 220	ISO-L-MAG	C	98,18	117,81
		SN	113,88	136,66
		K 10	1 525,26	1 830,32
PARAMO SK 300	ISO-L-MAH	C	99,53	119,43
		SN	115,34	138,40
		K 10	1 532,86	1 839,43
PARAMO SK 400	ISO-L-MAG	C	100,46	120,56
		SN	116,48	139,78
		K 10	1 540,34	1 848,41
PARAMO ANTIRUST	protikoroziční přísada do vodou mísitelných kapalin	L 1	708,76	850,51
PARAMO ANTIFOAM	odpěňovač, 0,003-0,01% systémová náplně	L 1	1 092,00	1 310,40
PARAMO STABILIZÁTOR PH	prostředek pro úpravu PH emulzí	K 4	491,09	589,31
PARAMO SYSTEMCLEAN	systémový čistič, 0,5-2% systémová náplně	K 10	1 488,34	1 786,01
		SN	115,13	138,15
PARAMO BIOCLEAN	biocidní prostředek, 0,1-0,2% systémová náplně	K 4	997,78	1 197,33
PARAMO BIOCLEAN PLUS	biocidní prostředek, 0,05-0,15% systémová náplně	K 4	1 259,86	1 511,83
PARAMO CLEANER	čisticí přípravek pro teplosměnné systémy	K 10	1 089,92	1 307,90
		SN	81,02	97,22
ACTICIDE MV 14	koncentrovaný biocidní prostředek, 0,01 - 0,02 % systémové náplně	K 10	4 124,33	4 949,19
GROTAN F 10	fungicidní prostředek, 0,05 % systémové náplně	K 10	6 920,26	8 304,32
Konzervační prostředky				
KONKOR 101	ISO VG 10 6743:L-R	C	43,68	52,42
		SN	52,42	62,90
		K 10	720,82	864,99
KONKOR 103	ISO VG 68 6743:L-R	C	43,68	52,42
		SN	52,42	62,90
		K 10	720,82	864,99
KONKOR 210	ISO VG 10 6743:L-R vytěsňuje vodu, neutralizuje pot rukou	C	62,50	75,00
		SN	73,63	88,36
		K 10	951,18	1 141,42
KONKOR 222	ISO VG 22 6743:L-R vytěsňuje vodu, neutralizuje pot rukou	C	62,50	75,00
		SN	73,63	88,36
		K 10	951,18	1 141,42
KONKOR 268	ISO VG 68 6743:L-R vytěsňuje vodu, neutralizuje pot rukou	C	62,50	75,00
		SN	73,63	88,36
		K 10	951,18	1 141,42
	6743:L-R	SN	50,34	60,40

Produkt	Specifikace	Obal	Ceníková cena 1. 3. 2011	CENA S DPH
KONKOR 437	vodou ředitelný prostředek, ekologicky šetrný	K 10	665,70	798,84
KONKOR EM	6743:L-R, DIN 51 502:R konzervační emulze	SN	107,54	129,04
		K 10	1 376,34	1 651,60

CENA V KONTEJNERU = CENA V CISTERNĚ + 1,-KČ/KG

*** ... na olej spadá spotřební daň

SD = 10,95 KČ/L

Legenda oleje:

C	Autocisterna
KONT	Kontejner - (plast cca 850 kg) - 6000,-Kč/ks
SN	Sud nevratný (běžné 180 kg, u některých maiv 175 kg příp. 190 kg)
SN 50	Sud nevratný (50 kg)
K 10	PE kanistr 10 l
K 4	PE kanistr 4 l
L 1	PE láhev 1 l
L 1/2	PE láhev 500 ml
L 1/4	PE láhev 250 ml
L 1/10	PE láhev 100 ml
Paleta EUR 80x120	228,-Kč/ks (odběr zpět pouze nepoškozené palety)
Paleta 120x120	380,-Kč/ks (odběr zpět pouze nepoškozené palety)

Palety:

SN	1paleta=4ks
SN 50	1paleta=6ks
K10	1paleta=2vrstvy=42ks
K4	1paleta=3vrstvy=36kartonů=108ks, 1karton=3ks
L1	1paleta=4vrstvy=48kartonů=480ks, 1karton=10ks
L1/2	1paleta=4vrstvy=32kartonů=640ks, 1karton=20ks
L1/4	1paleta=4vrstvy=32kartonů=1280ks, 1karton=40ks
L1/10	1paleta=5vrstev=40kartonů=3200ks, 1karton=80ks

PARAMO, a.s.
Přerovská čp. 560
530 06 Pardubice
IČ: 48173355
www.paramo.cz
Tel: 466 810 111 Fax: 466 335 019

Platnost od 1.3.2011